第4章 ブラウザーソフトの設定 – Internet Explorer 10、11

ここでは、マイクロソフト社製ブラウザーソフト「Internet Explorer 11(インターネットエクスプロ ーラ 11)」の設定方法について Windows8 の画面で案内いたします。 Internet Explorer10 も同様の設定となりますのでこちらをご参照ください。

(1) スタート画面の左下一番端を右クリックし、[コントロールパネル]をクリックしてください。

スタート			user 🎴	
x-n	μυ <i>2</i> β-	Internet Explorer	21-7	Bing
2453人·指影(F)	771		SkyDrive	
電源オプション(0) イベントビューアー(V) システム(Y) デバイスマネージャー(M) ディスク管理(K)	マウスカーソルを想	生下一番端へ		j-L
コンビューターの言理(c) コマンド カンプト(c) コマンド カンプト (管理者)(A) パンペー・ノール (ネル(P)	移動させ右クリック メニューが表示され	クすると、 れますので、		31-5
検索(S) ファイル名を マスパップ(D)	コントロールパネル	レをクリック。		

(2) [ネットワークとインターネット] をクリックしてください。



(3) [インターネットオプション] をクリックしてください。



(4) [接続] タブをクリックし、[LAN の設定(L)] ボタンをクリックしてください。

6	インターネットのプロバティ	? 🗙
全般	セキュリティ プライバシー コンテン / 接続 九	コグラム 詳細設定
4	インターネット接続を設定するには、 [セットアップ]をクリックしてください。 7ルアップと仮想プライベートネットワークの設定	<u>セットアップ(U)</u>
		追加(<u>D</u>)
		VPN の追加(P)
		削除(<u>R</u>)
プロ [192	キシ サーバーを構成する必要がある場合は、 定] を選択してください。	設定(S)
۲	ダイヤルしない(<u>C</u>)	
	ネットワーク現続が存在しないときには、タイヤルする(<u>₩</u> 通常の接続でダイヤルする(<u>Q</u>))
3	見在の既定値: なし	既定に設定(E)
0-3	カル エリア ネットワーク (LAN) の設定	
LA ty	N の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。ダイ レアップには上の設定を選択してください。	LAN の設定(<u>L</u>)
	OK	キャンセル 運用(<u>A</u>)

- ※ [ダイアルアップと仮想プライベートネットワークの設定]欄に設定がある場合、不要な場合は設定を選択の上、[削除(<u>R</u>)...] ボタンをクリックし削除してください。必要な場合は [ダイアルしない(<u>C</u>)] にチェックを入れてください。
- (5) すべてのチェックを外して [OK] ボタンをクリックしてください。

6	ローカル:	エリア ネットワーク (I	LAN) の服	ite 💌
自動構 自動構 設定で → □ 22 → □ 22	1成 構成にすると、手動に 2確実に使用するため 定を自動的に検出す 動構成スクリプトを使 25レス(8):	よる設定事項を上書き かには、自動構成を無効(る <u>(A)</u> 用する(<u>S</u>)	する場合があり にしてください。)ます。手動による
/加キ: →□U 援	シサーバー NN にプロキシ サーバ 続には適用されません	ーを使用する (これらの)」 い(X)	受定はダイヤノ	レアップまたは VPN
5	作レス(<u>E</u>):	#−Ի(<u>⊺</u>):	80	詳細設定(<u>C</u>)
0	ローカル アドレスに	はプロキシ サーバーを使う	用しない(<u>B</u>)	
			ОК	キャンセル

(6)元の画面に戻りましたら、[OK] ボタンをクリックしてください。

以上で Internet Explorer 10、11の設定は終了です。