第4章 メールソフトの設定 – Mozilla Thunderbird

ここでは、無料メールソフト「Mozilla Thunderbird」の設定方法について案内いたします。 お手元に、お客様の登録情報を記載いたしました「登録完了のお知らせ」をご用意ください。 ※ Mozilla Thunderbird のバージョンにより画面が異なる場合がございます。

 Google 等の検索サイトで「Thunderbird」で検索し、サイトから Mozilla Thunderbird を ダウンロードしてください。



(2) ダウンロードしたプログラムを実行してください。



(3) [次へ(<u>N</u>)] ボタンをクリックしてください。



(4) [標準インストール(<u>S</u>)] にチェックを入れ、[次へ(<u>N</u>)] ボタンをクリックしてください。

| 👌 Mozilla Thur | nderbird ወセットアッ | 17 | | | _ | |
|---|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| セットアップの種 セットアップオブ | ♥ 'ションを選んでくださ(| ,) | | | | |
| セットアップの種 | €類を選択して、D欠 | へ] をクリックして | ください。 | | | |
| ・ 標準インス 最も一般 ・ | トール(S) 的な構成で Thunde | erbird をインスト | ールします。 | | | |
| ○カスタムイン 構成を選 | バストール(C) 訳して Thunderbird | をインストールし | ,ます。(上級: | ユーザー向け | t) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 戻る <mark>(</mark> B) | 次へ () | ۷) | * |
| [インスト | ・ー <i>バ</i> (<u>I</u>)] オ | 「 ダンを: | 戻る(B) クリック | 次へ() クして | り くだる | キー |
| [インスト Mozilla Thund | ・ ― ノレ (<u>I</u>)] ス erbird のセットアップ | ドタンを | 戻る(B) クリック | 次へ() クして - | 0 くだ; | キ さい × |
| [インスト] Mozilla Thund セットアップ設定の Thunderbird をイ | ・ — ノレ (<u>I</u>)] ガ erbird のセットアップ 確認 ンストールする準備が | ドタンを : ctalta | 戻る(B) クリック |) 汰へ() クして ー | ッ くだこ | * さい × |
| [インスト Mozilla Thund セットアップ意定の Thunderbird をイ 次の場所に Thu | ・ ― ノレ (<u>I</u>) 〕 対 erbird のセットアップ 確認 ンストールする準備が nderbird をインストール | ドタンを: できました。 いします: | 戻る(B) クリック | 次へ0 クして - | v くだこ (| * さい × |
| [インスト Mozilla Thund セットアップ変定の Thunderbirdをイ 次の場所にThu C:¥Program File | ・ ー ノレ(I) 〕 オ erbird のセットアップ 確認 ンストールする準備が nderbird をインストール es¥Mozilla Thunderbird | ドタンを: できました。 いします: | 戻る(B) クリック |) | v / だ; | |
| [インスト Mozilla Thund とっトアゥブ変定の Thunderbird をイ 次の場所に Thun C:¥Program File マ Thunderbird | ・ ― ノレ (<u>I</u>) 〕 rebird のセットアップ 確認 ンストールする準備が nderbird をインストール ss¥Mozilla Thunderbiru を既定のメールプログ言 | ドタンを できました。 いします: 」 らムとして使用する | 戻る(B) クリッ: S(S) |) 次への クして - | ♥ <だ; ● | |
| [インスト Mozilla Thund セットアゥブ⋧定の Thunderbird をイ 次の場所にてThun C:¥Program File | ・ーノレ(I)] ス erbird のセットアップ 確認 ンストールする準備が inderbird をインストール inderbird をインストール se¥Mozilla Thunderbiri を既定のメールプログラ | ドタンを: できました。 いします: d 5ムとして使用する | 戻る(B) クリック 5(S) | クレて - | 0 くだこ | * * * |
| [インスト Mozilla Thund セットアップ変定の Thunderbird をイ 次の場所にて Thun C:¥Program File | ・ ーノレ(<u>I</u>)] ガ erbird のセットアップ 確認 ンストールする準備が inderbird をインストール iss¥Mozilla Thunderbir を既定のメールプログラ | ドタンを: できました。 いします: 1 5ムとして使用する | 戻る(B) クリッ: 5(S) |) 次への クして - | 0) くだこ (| |
| [インスト Mozilla Thund セットアップ設定の Thunderbird をイ 次の場所に Thun C:¥Program File ☑ Thunderbird | ・ ノレ(<u>I</u>)] ス erbirdのセットアップ 確認 ンストールする準備が nderbirdをインストール es¥Mozilla Thunderbird を既定のメールプログラ bリックするとインストー、 | ドタンを: できました。 いします: 」 うムとして使用する | 戻る(B) クリック 5(S) | クレて - | ♥ < だ: (| |

(6) [完了(<u>F</u>)] ボタンをクリックしてください。



(7) [ホーム] が表示されますので、[メール] をクリックしてください。



(8) 以下の情報を入力し、左下にある [手動設定] ボタンをクリックしてください。

| μ-γ | 🛛 アカウントのセットアップ | × | |
|---|---|--------------|-------|
| 既存のメール ^{現在のメールアドレスを使用} Thunderbird が自動的に | アドレスのセットアッ するには、そのアカウント情報を記入 有効なサーバー設定を検索します。 | プ してください。 | |
| あなたのお名前 wink | | Ō | |
| メールアドレス wink@meg.winknet.ne.jj |) | 6 | |
| バスリート ●●●●●●●●● ✓ パスワードを記憶する | | ø | 8-ACO |
| 手動設定 | キャンセル | 続ける | |
| あなたの認証情報はローカルの | Dあなたのコンピュータにのみ保存されます。 | 2 | |

| なわたのわ々哉 | お客様のお名前など、ご自由に入力ください。 |
|---------|---------------------------------------|
| めなたりわ名削 | ここで設定した名前が、メールの送り先で表示されます。 |
| メールアドレフ | 「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスを入力してください。 |
| | ※エイリアスアドレスをご利用の方は、エイリアスアドレスを入力してください。 |
| | 「登録完了のお知らせ」に記載の暫定メールパスワードを入力してください。 |
| パスワード | ※パスワードを変更された場合は、変更後のパスワードを入力してください。 |
| | ※ パスワードは●印で表示されます。 |

(9) 以下の情報を入力し、[完了] ボタンをクリックしてください。

※一部、自動入力されています。

| Д | EF 7 3771-012917797 | | |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|
| あなたのお名前 | | | |
| wink | | 0 | |
| メールアドレス | | | |
| wink@meg.winknet.ne.jp | | 0 | |
| パスワード | | | |
| •••••• | | ø | |
| 🗸 パスワードを記憶する | | | |
| 手動設定 | | | |
| 受信サーバー | | | |
| プロトコル: | POP3 | \sim | どれを選択したらよいか分からないときは? |
| ホスト名: | mea.winknet.ne.ip | | セットアップのドキュメント - サポートフォーラム - ブライバシー> |
| 2100 | | | |
| ホ−ト番号: | 995 🗸 | | |
| 接続の保護: | SSL/TLS | ~ | |
| 認証方式: | 通常のパスワード認証 | ~ | |
| ユーザー名: | wink@meg.winknet.ne.jp | | |
| 100 (T-4) - 10 | | | |
| 送信サーバー | | | |
| ホスト名: | meg.winknet.ne.jp | | |
| ポート番号: | 465 | | |
| 接続の保護: | SSL/TLS | \sim | |
| 認証方式: | 通常のパスワード認証 | ~ | |
| ユーザー名: | wink@meg.winknet.ne.jp | | |
| | | 詳細設定 | |
| | | ST PH SK NC | |
| 再テスト | キャンセ | 完了 | |

| | プロトコル | ホスト名 | ポート番号 | 接続の保護 | 認証方式 |
|--------|-------|-------------------|---------------------|-----------|------------|
| 受信サーバー | POP3 | meg.winknet.ne.jp | $\lceil 995 floor$ | 「SSL/TLS」 | 通常のパスワード認証 |
| 送信サーバー | | meg.winknet.ne.jp | $\lceil 465 floor$ | 「SSL/TLS」 | 通常のパスワード認証 |

| 7. 此. 友 | 受信サーバー | 「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスを入力してください。 |
|---------|--------|----------------------------------|
| ユーリー名 | 送信サーバー | 「登録完了のお知らせ」に記載のメールアドレスを入力してください。 |

(10) [完了] ボタンをクリックしてください。



(11) [統合をスキップ]をクリックしてください。



以上で、Mozilla Thunderbird の設定は完了です。