

POP/SMTP over SSL のご利用方法について

「POP over SSL」及び「SMTP over SSL」は、メールの送受信データを暗号化し、万が一メールがネットワーク上で盗聴された場合でも内容が判読されないため、安全にメールをご利用いただけるサービスです。

以下にメールソフトの設定方法を記載いたします。

— 目次 —


Windows メール	・・・	P. 2
Windows Live メール 2012	・・・	P. 4
Microsoft Outlook 2010	・・・	P. 6
Microsoft Outlook 2013	・・・	P. 9
Mail 9.3	・・・	P. 13

POP/SMTP over SSL の設定 — Windows メール

マイクロソフト社製メールソフト「Windows メール」の POP/SMTP over SSL 設定方法について、Windows Vista の画面にて案内いたします。

通常ご利用のメール設定は完了しているものとします。


- (1) メールソフト起動後、メニューバーの [ツール(T)] をクリックし、[アカウント(A)...] をクリックしてください。



- (2) ご利用のメールアドレスの設定名をクリックし、[プロパティ(P)] ボタンをクリックしてください。



(3) [詳細設定] をクリックし、以下項目を設定の上、[OK] ボタンをクリックしてください。



送信メール(SMTP)(Q):	465
このサーバはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(Q)	チェックを入れます
受信メール(POP3)(I):	995
このサーバはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(C)	チェックを入れます

以上で、Windows メールの設定は完了です。

POP/SMTP over SSL の設定 — Windows Live メール 2012


マイクロソフト社製メールソフト「Windows Live メール 2012」のPOP/SMTP over SSL 設定方法について、Windows 7 の画面にて案内いたします。

通常ご利用のメール設定は完了しているものとします。


- (1) メールソフト起動後、メニューボタン→ [オプション(O)] → [電子メールアカウント(E)...] をクリックしてください。




- (2) ご利用のメールアドレスの設定名をクリックし、[プロパティ(P)] ボタンをクリックしてください。



- (3) [サーバー] をクリックし、[クリアテキスト認証を使用してログインする(C)] にチェックを入れてください。



- (4) [詳細設定] タブをクリックし、以下項目を設定の上、[OK] ボタンをクリックしてください。



送信メール(SMTP)(O):	465
このサーバはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(Q)	チェックを入れます
受信メール(POP3)(I):	995
このサーバはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(C)	チェックを入れます

以上で、Windows Live メール 2012 の設定は完了です。

POP/SMTP over SSL の設定 — Microsoft Outlook 2010


マイクロソフト社製メールソフト「Microsoft Outlook 2010」の POP/SMTP over SSL 設定方法について、Windows 7 の画面にて案内いたします。

通常ご利用のメール設定は完了しているものとします。

- (1) メールソフト起動後、[ファイル] → [情報] → [アカウント設定] → [アカウント設定(A)...] をクリックしてください。



- (2) ご利用のメールアドレスの設定名を選択し、[変更(A)...] をクリックしてください。



(3) [詳細設定(M)...] ボタンをクリックしてください。

アカウントの変更

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報
名前(N): winktest
電子メールアドレス(E): winktest@meg.winknet.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): meg.winknet.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): meg.winknet.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): winktest
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

 [次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

(4) [詳細設定] をクリックし、以下項目を設定の上、[OK] ボタンをクリックしてください。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 995
 このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)
送信サーバー (SMTP)(O): 465
使用する暗号化接続の種類(C): SSL

サーバーのタイムアウト(T)
短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
 サーバーから削除する(R) 14 日後
 [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

 キャンセル

受信サーバー(POP3)(I):	995
このサーバは暗号化された接続(SSL)が必要(E)	チェックを入れます
送信サーバー(SMTP)(O):	465
使用する暗号化接続の種類(C):	SSL

(5) [次へ(N)>] ボタンをクリックしてください。

アカウントの変更

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報
名前(N): winktest
電子メール アドレス(E): winktest@meg.winknet.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): meg.winknet.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): meg.winknet.ne.jp

メール サーバーへのログオン情報
アカウント名(U): winktest
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(B)

アカウント設定のテスト
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

 [次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

(6) テストが完了しましたら、[閉じる(C)] ボタンをクリックしてください。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続行してください。

閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

(7) [完了] ボタンをクリックしてください。

アカウントの変更

セットアップの完了

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。
ウィザードを閉じるには、[完了] をクリックしてください。


< 戻る(B) **完了**

以上で、Microsoft Outlook 2010 の設定は完了です。

マイクロソフト社製メールソフト「Microsoft Outlook 2013」の POP/SMTP over SSL 設定方法について、Windows 7 の画面にて案内いたします。

通常ご利用のメール設定は完了しているものとします。


(1) メールソフト起動後、[ファイル] をクリックしてください。




(2) [情報] → [アカウント設定] → [アカウント設定(A)...] をクリックしてください。




(3) ご利用のメールアドレス設定名を選択し、[変更(A)...] をクリックしてください。



(4) [詳細設定(M)...] ボタンをクリックしてください。



(5) [詳細設定] をクリックし、以下項目を設定の上、[OK] ボタンをクリックしてください。



受信サーバー(POP3)(I):	995
このサーバは暗号化された接続(SSL)が必要(E)	チェックを入れます
送信サーバー(SMTP)(O):	465
使用する暗号化接続の種類(C):	SSL

(6) [次へ(N)>] ボタンをクリックしてください。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): winktest
電子メール アドレス(E): winktest@meg.winknet.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): meg.winknet.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): meg.winknet.ne.jp

メール サーバーへのログオン情報
アカウント名(U): winktest
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 【次へ】をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

(7) すべてのテストが完了したら、[閉じる(C)] ボタンをクリックしてください。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)
閉じる(C)

タスク	エラー
タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

(8) [完了] ボタンをクリックしてください。

アカウントの変更

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。


< 戻る(B) 完了

以上で、Microsoft Outlook 2013 の設定は完了です。


アップル社製メールソフト「Mail」の POP/SMTP over SSL 設定方法について、Mac OS X10.11.4 の画面にて案内いたします。

通常ご利用のメール設定は完了しているものとします。


- (1) メニューバーの [メール] から [環境設定...] をクリックしてください。



- (2) [アカウント] → [ご利用のメールアドレスの設定名] → [アカウント情報] をクリックし、[送信用メールサーバ(SMTP)] の上下矢印より [SMTP サーバリストを編集...] をクリックしてください。



(3) [詳細] をクリックし、以下項目を設定の上、[OK] ボタンをクリックしてください。




アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックを外します
ポート:	465
SSLを使用	チェックを入れます
認証:	パスワード
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックを外します

(4) [詳細] をクリックし、以下項目を設定の上、画面左上の赤色ボタンをクリックしてください。



アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックを外します
ポート :	995
SSL を使用	チェックを入れます
認証 :	パスワード
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックを外します

(5) [保存] をクリックしてください。



以上で、Mail の設定は完了です。